

Общество с ограниченной ответственностью «Навтелеком»

ИНН\КПП 7718663381\771801001

Юр.адрес: 107076, г. Москва, ул. 1-ая Бухвостова, д. 12/11, корп. 11
р/сч 40702810238290112137 в «Сбербанке России» ПАО, г. Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225,

Web: www.navtelecom.ru, E-mail: info@navtelecom.ru, тел. +7 (499) 213-0490

Исх. № 573 от 24 августа 2021 года

По месту требования

Информационное письмо

ООО "Навтелеком" производит оборудование, которое в зависимости от модели может содержать следующие типы модулей связи:

1. SIMCOM SIM800 - 2G (GPRS Class 12) модем с максимальной скоростью обмена данными с сетью 85.6 Кбит/сек, т.е. не более ~39 Мбайт/час.

Этим модулем оснащены модели оборудования СИГНАЛ S-25xx и SMART S-23xx.

2. SIMCOM SIM868 - комбинированный GNSS/GSM модуль. GSM часть модуля представляет собой 2G (GPRS Class 12) модем с максимальной скоростью обмена данными с сетью 85.6 Кбит/сек, т.е. не более ~39 Мбайт/час.

Этим модулем оснащены модели оборудования СИГНАЛ S-2651, S-2653 и SMART S-24xx.

3. TELIT UE866 - 3G (UMTS) модем с максимальной скоростью обмена данными с сетью 5.76 Мбит/сек, т.е. не более ~2592 Мбайт/час.

Этим модулем оснащены модели оборудования СИГНАЛ S-2651, S-2653.

4. SIMCOM SIM7500 - 4G (LTE CAT1) модем с максимальной скоростью обмена данными с сетью 5.76 Мбит/сек, т.е. не более ~2592 Мбайт/час.

Этим модулем оснащены модели оборудования СИГНАЛ S-46xx.

Однако независимо от пропускной способности модулей связи, используемых в модельном ряду устройств производства ООО "Навтелеком" максимально возможный объем интернет трафика, который способно генерировать оборудование серий СИГНАЛ S-25xx, S-26xx, S-46xx и SMART S-23xx, S-24xx составляет не более 20 Мбайт/час. Это связано с особенностями работы микропрограммы устройства, которая не может за одну секунду принять и передать более 2 Килобайт данных (1 Кбайт на прием и 1 Кбайт на передачу).

Генеральный директор
ООО «Навтелеком»

Куликов В.Ю.

